

カネヤマSシリーズ



養液土耕や土耕の追肥へ強い味方！！

カネヤマS18号

窒素含量	リン酸	アンモニア	尿素	りん酸	加里	マグネシウム	+TE
18.0	3.5	5.5	9.0	18.0	18.0	1.0	

成分

カネヤマS18号の特徴

- ・生育初期にお勧め
- ・「葉の成長」、「色付き」、「根や新芽の展開」等に効果を発揮

カネヤマS18号作物使用参考例

作物	時期
ネギ	定植後から収穫終了まで
パセリ	定植後から収穫終了まで
アスパラガス	定植後から夏秋芽収穫開始まで

カネヤマS15号

窒素含量	リン酸	アンモニア	尿素	りん酸	加里	マグネシウム	+TE
15.0	1.5	7.5	6.0	8.0	26.0	2.0	

成分

カネヤマS15号の特徴

- ・全育成期に使用可能
- ・S13号と比べ「窒素が低く」、「加里が低い」

カネヤマS15号作物使用参考例

作物	時期
トマト	三段開花から収穫終了まで
きゅうり	定植後から収穫終了まで
メロン	定植後から定植2週間まで
イチゴ	定植後から収穫終了まで
キク	破蕾から収穫終了まで

カネヤマS13号

窒素含量	リン酸	アンモニア	尿素	りん酸	加里	マグネシウム	+TE
13.0	8.2	0	4.8	7.0	35.0	1.0	

成分

カネヤマS13号の特徴

- ・全育成期に使用可能
- ・特に「色つき」、「茎強」、「収穫後の持ち」が期待できる

カネヤマS13号作物使用参考例

作物	時期
トマト	定植後から三段開花頃まで
メロン	定植2週間後から収穫終了まで
キク	定植後から破蕾まで

カネヤマS10号

窒素含量	リン酸	アンモニア	尿素	りん酸	加里	マグネシウム	+TE
10.5	5.2	5.3	0	30.0	19.0	1.0	

成分

カネヤマS10号の特徴

- ・生育後期・収穫前にお勧め
- ・りん酸の補給に最適
- ・健苗の育成
- ・果実の収量増加、品質の向上

カネヤマS10号作物使用参考例

作物	時期
スイートピー	定植後から収穫終了まで
アスパラガス	夏秋芽収穫開始から収穫終了まで

※カネヤマSシリーズに単肥肥料を加える事で様々な処方を作成することができます。

使用方法

1.原液を作成後、灌水施肥の場合 100ℓタンクの場合

①原液作成	②灌水施肥
<p>100ℓタンク カネヤマSシリーズ 約10kg</p>	<p>希釈後 (100倍以上)</p> <p>①で作成した原液</p> <p>灌水施肥</p>
「1」100ℓタンクにカネヤマSシリーズを投入	「1」①にて作成した原液を100倍以上に希釈。 ※希釈倍数に関しては作物や栽培ステージによって異なります。
「2」投入後、攪拌する。	「2」希釈後よく攪拌し、液肥を土壌へ灌水施肥。

2.標準濃度液を作成する場合 100ℓタンクの場合

①標準濃度液を作成後、灌水施肥
<p>カネヤマSシリーズ ※1000倍液なら100g</p> <p>100ℓタンク</p>
「1」100ℓタンクに1000倍前後（作物や土壌等により調整）を投入。
「2」投入後、攪拌する。
「3」攪拌後、土壌へ灌水施肥

※カネヤマSシリーズにはカルシウムが含まれておりません。
りん酸とカルシウムが反応し沈殿が出来てしまう為、カルシウムが必要な場合は別途タンクにてご使用下さい。